

Характеристики вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19

Название вакцины	ГамКовидВак	ЭпиВакКорона	КовиВак
Показания к применению возраст, разрешенный к применению	Применяется у лиц с 18 лет без ограничения по возрасту	Применяется у лиц с 18 лет без ограничения по возрасту	Применяется у лиц с 18 до 60 лет
Что содержит вакцина <i>(Перечисленные вакцины неживые)</i>	Рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, 5 серотипа, содержащие ген белка S вируса	Химически синтезированные пептидные антигены 3 коротких участка S белка	Антиген инактивированного коронавируса
Хранение вакцины	Замороженный. В защищенном от света месте, при t не выше минус 18 С	При температуре 2-8 С.	При температуре 2-8 С.
Сроки введения 1 и 2 компонента	Вакцинация проходит в 2 этапа: интервал составляет 21 день	Вакцинация проходит в 2 этапа: интервал составляет 14-21 день.	Вакцинация проходит в 2 этапа: интервал составляет 14 дней
Противопоказания к применению	Абсолютные - Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащий аналогичные компоненты, - тяжелые аллергические реакции в анамнезе; - острые инфекционные и не инфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии; При нетяжелых инфекционных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет Относительные (применения с осторожностью) Лицам с хроническими заболеваниями (любыми). Принятие решений о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска медицинским работником в каждой конкретной ситуации.	Абсолютные - те же Относительные: те же	Абсолютные - те же Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим) Относительные: те же